

ENTRETENONS LA FLAMME!

4628 ENTRETIEN CONTINU BOIS CHARBON

Libellé Produit ENTRETIEN CONTINU BOIS CHARBON

Référence 4628

UVC x 1 h 15 x L 10,7 x l 10 cm Pds : 1,039 Kg

x 12 h 17 x L 46,5 x l 35 cm Pds : 12,839 Kg

x 480 h 151 x L 120x l 80 cm Pds : 514 Kg 5 cts x 8 niveaux



DETAILS TECHNIQUES

- Poudre à base de chlorure d'ammonium et sels métalliques
- Boîte distributrice de 14 sachets de 70 g
- Couleur rougeâtre
- Poids Brut: 1.039 kg
- Pictogramme de Danger : GHS07, GHS09

LES PLUS PRODUIT

- Pour tous conduits, y compris inox.
- 100% de matière active.
- Traitement simple à appliquer : 1 sachet par semaine en entretien

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

- Utilisation: Destruction par catalyse des dépôts de suie, des calcins, du goudron et du bistre. Réduction des risques de feux de cheminées et amélioration du rendement.
- Ce produit est particulièrement recommandé pour éviter la recomposition de dépôts de suie dans un conduit nettoyé.
- Le ramonage mécanique est obligatoire 1 à 2 fois/ an suivant le Règlement Sanitaire Départemental.
- Le ramonage chimique est un complément indispensable pour une sécurité réelle. Il permet de nettoyer les zones des conduits inaccessibles aux hérissons de ramonage. Il permet de traiter le calcin qui est un résidu noir et vitrifié qui résiste à l'action des brosses.
- Le marquage « Dangereux pour l'environnement » est lié à un risque de déversement de quantités industrielles dans les points d'eau ou dans la mer, et non à l'utilisation individuelle dans la cheminée.
- Un conduit propre permet de réaliser jusqu'à 30% d'économie de combustible et diminue les émissions polluantes.
- Fabrication française

NORMES, LABELS, GARANTIE

Conforme aux recommandations de L'AFPMR (Association des Fabricants de Produits et de Matériels de Ramonage)

PYROFEU ZI la Peyrolière - BP 100 84403 APT CEDEX

PROMOBOX

Libellé Produit ENTRETIEN CONTINU BOIS CHARBON

Référence 4628-21

x 21 h 27 x L 53x l 35,5 cm Pds : 22,350 Kg

x 1020 h 123 x L 120 x l 80 cm Pds : 358 Kg 4 box x 4 niveaux