VULCANO 900



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Tampo VITROCERÂMICA
- Saída de fumos superior (opcional)
- EcoDesign 2022




VERSÕES DISPONÍVEIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


ESPECII ICAÇOES TECINICAS	
POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	10,0 kW
GAMA DE POTÊNCIA	7,0 a 13,0 kW
RENDIMENTO	81,0 %
PESO PESO	305 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	***
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	3,65 Kgs/H
AUTONOMIA	N.D.
ALIMENTAÇÃO	N.D.
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	N.D.
ÁREA DE AQUECIMENTO	222 m³
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	150 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	N.D.
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	230 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	12 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Posterior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	11,4 g/s
EMISSÕES CO (13% O₂)	0,10 %

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



¹⁾ Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h


³⁾ Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)



CERTIFICAÇÃO EN

Rua São João, Lote 2, Loja 3 Repeses, 3500-727 Viseu Rua da Castelhana, 73 Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu Tlf. +351 232 460 058 Tlf. +351 232 952 252 E-MAIL. loja@chamilar.pt E-MAIL. geral@chamilar.pt

12815



²⁾ Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo