NEVA























































KIT WIFI M-94 KIT-C-N KIT-BN KIT-CAR-NEVA

Características

- OPCIONAL KIT CANALIZAÇÃO
- Oasys Plus
- Sistema Dupla Câmara
- Sistema Cristal Limpo
- Sensor de nível de carga
- Sistema de regulalação
- Modelo desenhado para uma fácil manutenção técnica
- Equipamento compativel com KIT WIFI
- Programável


reserva todos os direitos das imagens que aparecem neste documento. Você não pode reproduzir ou distribuir parte ou a totalidade das fotografias e do texto. Tanto a


© Bronpi Calefacción, S.L.


- Potência max: 11kw
- Potência min-max: 2,2-10,2kw
- Rendimento (%): 88-89%
- Consumo min-max. (kg/h): 0,5-2,6kg/h
- Consumo de potência (W): 150-300W
- Volume de aquecimento (m3): 232m3
- Capacidade do depósito (Kg): 16kg/h
- Interior fundição
- Autonomía (h) (mín-máx): 6,9-32h
- Peso (Kg): 115kg
- Diametro saida de fumos (mm): 80mm
- Diametro entrada de ar (mm): 50mm
- Ventilação forçada: 1x380
- Comando à distância ou centralina
- S3:-Termóstato segurança pellet -Depresimetro













Características

Acessórios compativeis não incluidos: KIT-WIFI; M-94; KIT-C-N; KIT-BN; KIT-CAR-NEVA